PARA EL RESULTADO QUE BUSCÁS, LA SOLUCIÓN COMPLETA LA TIENE SUMITOMO CHEMICAL





FLUMIOXAZIN 10% + IMAZETAPYR 21,2% * (*EQ. AC. 20%) + S-METOLACLORO 96%

Herbicida de contacto y sistémico con acción residual en suelo. Para ser aplicado en presiembra y preemergencia del cultivo.



TwinPack

Suspensión concentrada (SC) y concentrado emulsionable (EC).

Modo de acción

Triple (PPO+ALS+División celular).

7 Beneficios

Espectro de control casi completo, sinergismo y complementariedad de 3 modos de acción, importante efecto de quemado y mayor compatibilidad en mezclas.

Conocé más



f @sumitomochemicalargentina

@sumitomochem_ar

(O) @sumitomochemicalargentina

Sumitomo Chemical Argentina

https://www.sumitomochemical.com.ar/

Banda Toxicológica

Azul (Categoría III).

Dosis Recomendada

3 has/bidón.

Barbecho químico, Soja.

Presentación

TwinPack.

1 caja = 4 bidones TP

(2 lts Zethamaxx + 4 lts Chronatol c/u).

Controla tanto gramíneas como latifoliadas. Amaranthus, Conyza, Sorghum, Eleusine, Echinochloa, etc.

