

SumiPleo®

EL CONTROL DE PLAGAS, COMO NUNCA LO VISTE

Lanzamiento

SumiPleo®

PYRIDALYL 50% NUEVO PRINCIPIO ACTIVO

Insecticida con un nuevo modo de acción que brinda un control rápido y eficaz contra *Spodoptera frugiperda* y otros lepidópteros.



Insecticida

Formulado como EC
Emulsión concentrada.

Modo de acción no clasificado:
Un modo de acción único y aun no clasificado (UN) según el Comité de Acción para la Resistencia a Insecticidas (IRAC, 2024), pertenece al grupo químico de Derivados de Dihalopreno.

Composición
Pyridalyl 50%

Dosis Recomendada
150-200 ml/ha.

Target
Spodoptera frugiperda
(gusano cogollero)

Cultivos registrados
Maíz.

Banda toxicológica
Azul.

Beneficios

Especificidad superior:
Controla lepidópteros sin afectar insectos benéficos.

Modo de acción único (UN - IRAC)
Herramienta clave para programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP).

Doble efecto de control
Actúa por contacto e ingestión.

Acción inmediata
El insecto deja de alimentarse en menos de 2 horas y muere en 3-4 horas.

Acción translaminar
Característica diferencial que potencia su eficacia.

Alta resistencia al lavado por lluvia
Mayor persistencia en campo.

Protección sustentable

Conocé más



f @sumitomochemicalargentina

t @sumitomochem_ar

ig @sumitomochemicalargentina

yt Sumitomo Chemical Argentina

www.sumitomochemical.com.ar

SUMITOMO CHEMICAL